



Associação entre mortalidade cardiovascular e pontuação do questionário STOP-Bang em uma coorte de pacientes hospitalizados: um estudo prospectivo

Gabriel Valdivia¹, Alexia Schmidt¹, Bettina Schmidt¹, Francisca Rivera¹, Aileen Oñate², Camila Navarrete², Josue Campos¹, Gonzalo Labarca^{1,3}

Quadro S1. Definição de mortalidade cardiovascular.

Evento cardiovascular	Definição
Morte súbita inesperada	Morte súbita presumivelmente devido à doença cardiovascular isquêmica ocorrendo dentro de 24 h após o início dos sintomas, sem confirmação de uma causa cardiovascular e sem evidência clínica ou autópsia dessa etiologia
Infarto agudo do miocárdio	Morte dentro de 7 dias após o início de infarto do miocárdio documentado
Insuficiência cardíaca congestiva (ICC)	Morte devido a evidências clínicas, radiológicas ou de autópsia de ICC sem qualquer evidência clínica ou de outra causa não cardiovascular
Intervenções invasivas pós-cardiovasculares	Morte associada à intervenção dentro de 30 dias de cirurgia cardiovascular ou dentro de 7 dias após intervenção vascular
Arritmia documentada	Morte devido a bradiarritmia ou taquiarritmia não induzida por um evento de doença cardíaca isquêmica aguda
Acidente vascular cerebral	Morte devido a acidente vascular cerebral ocorrendo dentro de 7 dias após os sintomas e sinais de acidente vascular cerebral
Outras doenças cardiovasculares	Morte devido a outras doenças cardiovasculares, incluindo embolia pulmonar, ruptura de aneurisma da aorta abdominal, etc.
Morte cardiovascular presumida	Suspeita de morte relacionada a doenças cardiovasculares com evidências clínicas que podem não preencher todos os critérios mencionados acima

Tabela S1. Características clínicas basais e motivo para admissão.^a

Características gerais	Resultados
Idade, anos	60,98 ± 17,10
Sexo masculino	233 (53,56)
STOP-Bang, pontuação	4,02 ± 1,76
≥ 3	352 (80,92)
≥ 5	182 (41,84)
Hipertensão	274 (62,99)
Diabetes mellitus tipo 2	166 (38,16)
Dislipidemia	240 (55,17)
Faixa etária, anos	
< 40	55 (12,64)
40-50	58 (13,33)
51-60	79 (18,16)
61-69	106 (24,37)
70-79	89 (20,46)
≥ 80	58 (13,33)
Motivo para admissão	
Doença cardiovascular	159 (36,55)
Doença infecciosa	74 (17,01)
Doença do aparelho digestivo	69 (15,86)
Doença respiratória	33 (7,59)
Distúrbio metabólico	29 (6,67)
Doença reumatológica	14 (3,22)
Doença renal	19 (4,37)
Oncologia	16 (3,68)
Distúrbio hematológico	12 (2,76)
Outros	10 (2,30)

^aValores expressos em média ± dp ou n (%).